



400

RANGER

www.etspetitpas.com

Modèle présenté avec accessoires en option.


POLARISINDUSTRIES.COM

ENTREZ DANS LA LÉGENDE **RANGER 400**

NOUVEAUTÉ 2010 !
RANGER 400

NOUVELLE MOTORISATION

Avec un moteur de 455cc monocylindre à refroidissement liquide, le RANGER 400 décroche la palme du meilleur rapport qualité/prix et atteint un niveau de performances inégalées dans sa catégorie.



TRACTION INTÉGRALE AWD ET DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE VERSATRAC

Le système exclusif de traction intégrale s'engage automatiquement lorsque le pilote a besoin de traction. Il se débraye en mode deux roues motrices automatiquement quand le 4x4 n'est plus nécessaire. Vous pouvez aussi verrouiller et déverrouiller le différentiel arrière lorsque vous êtes en deux roues motrices, pour profiter d'un rayon de braquage plus court et d'une meilleure maniabilité sur portion routière.



LÉGENDAIRE SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE

Sa légendaire suspension arrière indépendante confère aux RANGER un débattement de 20,3 cm à l'avant et de 22,9 cm à l'arrière. Elle procure également une garde au sol de 25,4 cm et une capacité de chargement de la benne de 225 kg.



NOUVELLES DIMENSIONS

Plus compact, plus facile à transporter et mieux adapté aux chemins étroits. Le RANGER 400 dispose d'un tout nouveau châssis qui reprend les caractéristiques éprouvées de ses aînés.

LOCK & RIDE
RIDE

SYSTÈME D'ACCESSOIRES À FIXATION LOCK & RIDE

Polaris vous propose pour tous les modèles RANGER ce système unique de fixation rapide d'accessoires d'origine. Cette ligne d'accessoires se monte et se démonte beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre accessoire. Gain de temps, intégration irréprochable, qualité.



www.etspetitpas.com

RANGER 400 (modèle 2010)

2010

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RANGER 400



www.etspetitpas.com



www.etspetitpas.com

	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	RANGER 400
MOTEUR	Type de moteur	4 temps
	Cylindrée, cm ³	455
	Carburateur	Carburateur
	Refroidissement	Liquide
	Démarrage	Electrique
TRANSMISSION	Entraînement final	Cardans
	Transmission	P/R/N/L/H
	Système d'entraînement	Variateur
	Système de frein moteur (EBS)	•
	ADC	•
SUSPENSION	Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,3 cm
	Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive, à débattement de 22,9 cm
FREINS	Freins avant et arrière	Disque hydraulique à commande à la pédale
PNEUS / JANTES	Pneus avant	25 x 8 - 12
	Pneus arrière	25 x 11 - 12
	Jantes	Acier
DIMENSIONS / CAPACITÉS	Empattement	182,9 cm
	Poids à vide	476 kg
	Longueur / Largeur / Hauteur	274 cm / 144 cm / 185 cm
	Hauteur de la selle	•
	Capacité de carburant	34,1 L
	Capacité du porte-bagages avant	•
	Capacité du porte-bagages arrière	226 kg
	Capacité d'attelage sur route / hors route	230 kg / 567 kg
	Garde au sol	25,4 cm
Potence d'attelage	Standard	
INSTRUMENTATION	Instrumentation	Compteur horaire, voyant de feux de route, indicateur de rapport, jauge de carburant, témoins d'avertissement (température, batterie), prise C.C.
	Couleurs	Vert / Rouge
Homologation		Homologation européenne - 2 places

www.etspetitpas.com

PURE UTILITÉ, PURE ACCESSOIRES, **PURE POLARIS** **RANGER**

Pour la randonnée, le sport, pour tous vos types de travaux, il existe forcément un accessoire POLARIS qui vous simplifiera la vie et apportera une nouvelle touche à votre *RANGER*. Pour plus d'informations sur les accessoires Pure Polaris : consultez votre **concessionnaire POLARIS** ou www.polarisindustries.com



LOCK & RIDE

PURE
POLARIS



ACCESSOIRISEZ EN QUELQUES SECONDES

Seul Polaris pouvait vous proposer ce système unique de fixation rapide d'accessoires d'origine. Polaris vous présente ainsi une ligne d'accessoires qui se monte et se démonte beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre accessoire. Gain de temps, intégration irréprochable, qualité. Ne cherchez pas, c'est ça le système "Lock & Ride".

RANGER 800 XP: RANDO

- A. Toit souple (2876963-067)
- B. Saute-vent (2876960)
- C. Pare-chocs avant Pre-Runner (2876980-521)
- D. Treuil Polaris 4.5 (2877042)
- E. Jantes aluminium (2877157)
- F. Protections marche-pied (2877341-521)
- G. Rack accessoires (2876543-521)
- H. Feux additionnels (2877335)
- I. Panneau arrière de cabine (2877394-067)
- J. Pare-chocs arrière Pre-Runner (2877339-521)

www.etspetitpas.com

Tous les accessoires ne sont pas homologués pour la circulation sur voie publique.
Consultez votre concessionnaire POLARIS pour l'installation d'accessoires sur votre Ranger homologué.





CABINES COMPLÈTES

Une gamme complète de cabines à éléments rigides ou souples est disponible, consultez votre concessionnaire.



LAME À NEIGE OU TERRE

Quelque soit votre besoin, votre Ranger peut être équipé de différentes tailles et profils de lame. Plusieurs systèmes de relevages, treuil ou électrique, sont également proposés.



BENNE PLATEAU

Pour faciliter le chargement et pour le transport de matériaux sur palette, ce plateau remplace avantageusement la benne d'origine.



RANGER 400: UTILITAIRE

- A. Toit métallique (2877859)
- B. Pare-brise (2877856)
- C. Portières souples (2877857)
- D. Essui-glace (2878025)
- E. Jantes aluminium (2875904 / 2875905)
- F. Protections marche-pied (2877703-458)
- G. Treuil Warn 4.0 (2877401)
- H. Lame à neige (2875370)
nécessite un kit de montage

PURE POLARIS

ACCESSOIRES

RANGER: RANDO / UTILITAIRE



RANGER 400

- A. Panneau arrière métallique (2877858)
- B. Coffre Cargo Lock & Ride (2877033)
- C. Porte-outils Lock & Ride (2877039)
- D. Pare-chocs arrière (2877711-458)
- E. Jantes aluminium (1521507-521 / 1521508-266)

- F. Toit souple (2876961-067)
- G. Portières souples (2876962-067)
- H. Pare-brise (2876958)
- I. Treuil Polaris 4.5 (2877042)
- J. Jantes aluminium (2875904 / 2875905)



RANGER 500

www.etspetitpas.com

Nombreux autres accessoires disponibles, consultez votre concessionnaire POLARIS.

POLARISINDUSTRIES.COM