

LA RÉFÉRENCE

RANGER RZR



www.etspetitpas.com

RANGER RZR



GABARIT IDÉAL

Grâce à son gabarit réduit en largeur, le Ranger RZR peut s'aventurer là où les autres SSV ne pourront pas aller. Seulement 134 cm, soit à peine 13 cm de plus qu'un quad.

MOTEUR 800 EFI

Le moteur Polaris 800 cc à injection électronique d'essence offre encore plus de performances et de couple, faisant de lui le moteur le plus performant de sa catégorie.

TRACTION INTÉGRALE AWD

Rien ne donne une meilleure traction que le système de traction intégrale aux quatre roues à enclenchement à la demande. Il suffit de faire basculer l'interrupteur du mode deux à quatre roues motrices. Ce système exclusif détecte le glissement des roues arrière et enclenche automatiquement les deux roues avant en fournissant tout le couple disponible.

SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE IRS

La légendaire suspension IRS inclinée de Polaris assure une traction supérieure et la conduite la plus confortable du marché. De plus, grâce à sa garde au sol (25,4 cm) vous franchirez tous les obstacles se présentant à vous.

LOCK & RIDE

Le système unique de fixation rapide d'accessoires qui se montent et se démontent ultra rapidement et sans outillage. Gain de temps, intégration irréprochable.



CENTRE DE GRAVITÉ

Grâce à son centre de gravité abaissé le Ranger RZR offre une plus grande stabilité.



HOMOLOGUÉ 2 PLACES



POLARIS CONCURRENCE



www.etspetitpas.com

RZR

RANGER

RZR 800 (modèle 2010)

2010

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RANGER RZR



www.etspetitpas.com



www.etspetitpas.com

ORANGE
Edition Limitée

	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	RANGER RZR
MOTEUR	Type de moteur	4 temps
	Cylindrée, cm ³	760 bicylindre
	Carburateur	Injection électronique d'essence
	Refroidissement	Liquide
	Démarrage	Electrique
TRANSMISSION	Entraînement final	Cardans
	Transmission	P/R/N/L/H
	Système d'entraînement	Variateur
	Système de frein moteur (EBS)	•
	ADC	•
SUSPENSION	Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 22,9 cm
	Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antirouls, à débattement de 24 cm
FREINS	Freins avant et arrière	Disque hydraulique à commande à la pédale
PNEUS/JANTES	Pneus avant	25 x 8 - 12
	Pneus arrière	25 x 10 - 12
	Jantes	Aluminium
DIMENSIONS / CAPACITÉS	Empattement	196 cm
	Poids à vide	429 kg
	Longueur / Largeur / Hauteur	259 cm / 134 cm / 175,2 cm
	Hauteur de la selle	•
	Capacité de carburant	27,4 L
	Capacité du porte-bagages avant	•
	Capacité du porte-bagages arrière	136,1 kg
	Capacité d'attelage sur route / hors route	225 kg / 680 kg
	Garde au sol	25 cm
Potence d'attelage	Standard	
INSTRUMENTAION	Instrumentation	Indicateur de vitesse, odomètre, tachymètre, compteur kilométrique journalier, compteur horaire, voyant de feux de route, Indicateur de rapport, jauge de carburant, témoins d'avertissement (température, batterie), horloge, prise C.C.
	Accessoires	Roues de secours
CONFORMITÉ	Homologation	Homologation européenne - 2 places

www.etspetitpas.com

PURE UTILITÉ, PURE ACCESSOIRES, **PURE POLARIS RZR**

Pour la randonnée, le sport, pour tous vos types de travaux, il existe forcément un accessoire POLARIS qui vous simplifiera la vie et apportera une nouvelle touche à votre RANGER RZR. Pour plus d'informations sur les accessoires Pure Polaris : consultez votre **concessionnaire POLARIS** ou www.polarisindustries.com



COUVRE BENNE
(2877959)



COFFRE CARGO
(2876439-070)



RZR CUSTOM

- A. Toit souple "Bimini" (2876434-070)
- B. Filet de cabine (2876441-070)
- C. Saute-vent (2876435)
- D. Jantes aluminium (avant : 1521507-521
arrière : 1521508-521)
- E. Protections marche-pied (2876522-458)
- F. Extension d'ailes (2877314)
- G. Pare-chocs Pre-Runner (2876400-458)
- H. Feux additionnels PIAA (2876684)
- I. Kit carrosserie Bleu Flaming (2877968)

www.etspetitpas.com



Tous les accessoires ne sont pas homologués pour la circulation sur voie publique.
Consultez votre concessionnaire POLARIS pour l'installation d'accessoires sur votre Ranger RZR homologué.



CABINES COMPLÈTES

Une gamme complète de cabines à éléments rigides ou souples est disponible, consultez votre concessionnaire.



SACOCES

De nombreuses solutions de rangement sont disponibles pour équiper l'habitacle de votre RZR.



HOUSSE

Pour le remisage ou le transport, la protection indispensable.
(RZR : 2876526)
(RZR S : 2877321)

RZR S SPORT

- A. Toit souple "Bimini" (2876434-070)
- B. Filet de cabine (2876441-070)
- C. Saute-vent (2876435)
- D. Pare-chocs Pre-Runner Alu (2877308)
- E. Feux additionnels PIAA (2876684)
- F. Protections marche-pied Alu (2877389)
- G. Protections de triangles RZR S (avant :2877322)
- H. Protection châssis (2876736)
- I. Support de roue de secours (2877319-458)



RZR UTILITAIRE

- A. Pare-brise (2878057-293)
- B. Toit (2878051-293)
- C. Panneau arrière (2878056-293)
- D. Jantes aluminium (avant :2877157)
(arrière :2877158)



www.etspetitpas.com

Nombreux autres accessoires disponibles, consultez votre concessionnaire POLARIS.